

Bitumen och asfalt

Bygg vägen
med Johnson Pump



Det sägs att "alla vägar bär till Rom". Men resans komfort beror på vägens beskaffenhet.

Resenärerna ställer allt större krav på bättre vägar. Ytskiktet skall vara tystare, säkrare, mer slitstarkt och ha god dräneringsförmåga...

Pumpar används genom hela beläggningsprocessen. Bitumen, emulsion och andra flytande medier skall transporteras, doseras, cirkuleras, sprayas osv. SPX Johnson Pump har förstärkt sin dominerande position i Europa inom denna sektor. Våra pumpar är uppgraderade utefter bitumenmarknadens specifika krav och behov.

SPX (NYSE: SPX) är ett globalt tillverkningsindustriföretag som ingår i Fortune 500. Huvudkontoret ligger i Charlotte i North Carolina, USA. För ytterligare information, besök www.spx.com

Bygg vägen med Johnson Pump

SPX Johnson Pump erbjuder bitumen pumpar med integrerad värmeållning, som säkerställer att pumpen har rätt arbetstemperatur. Tillvalet är väl beprövat och har vunnit bred spridning på marknaden.

30 års erfarenhet från fältet har gett Johnson Pump kunskap om kundernas behov, och vi har anpassat produkterna därefter.

Genom att bygga vägen med SPX Johnson Pump får ni en kundanpassad produkt och support genom pumpens livslängd.

Vi erbjuder reservdelar och service på kort varsel.



BELÄGGNINGSMASKINER

- Pulsationsfritt flöde ger en jämn ytbeläggning
- Stort kapacitetsområde
- Elektrisk uppvärmning eller värmemantlat utförande som tillval
- Cirkulationspump för värmemantling som tillbehör



EMULSIONSTILLVERKNING

- Komplet serie av pumpar, för alla uppgifter vid emulsionstillverkning: aminer, emulsioner, bitumen, fluxanter, processvatten,...
- Skonsam hantering av emulsionen, ingen nedbrytning av produkten
- God repetitionsförmåga vid dosering



VATTENAVVISANDE BELÄGGNINGAR OCH ISOLERINGAR

- Pumparna är konstruerade för att klara mineralinnehållet i bitumen
- Klarar högt tryck och höga temperaturer: 16 bar och 300°C
- Pumpar för alla typer av oljeprodukter och lösnings-medel

ASFALTSVERK

- Bra doseringsförmåga
- Stort flödesområde
- Elektrisk uppvärmning som tillval



LAGERTANKAR

- Robusta och pålitliga pumpar
- Kugghjulspumpar med 2 separata värmemantlingar, termiskt kontrollerade för optimalt resultat
- Självslugande centrifugalpumpar som alternativ

SERVICE

- Kvalificerad personal för underhåll, service och utbildning
- God leveransförmåga
- Stort applikationskunnande



Bitumen och asfalt



Bygg vägen
med Johnson Pump

Din lokala kontakt:

www.johnson-pump.se

SPX FLOW TECHNOLOGY

Nastagatan 19, PO Box 1436, 701 14 Örebro

T: 019-21 83 70

F: 019-27 23 18

E: johnson-pump.se@spx.com

För mer information om våra filialer världen över, godkännande och lokala representanter, se www.spx.com/en/johnson-pump. SPX Corporation förbehåller sig rätten att införliva våra senaste design- och materialändringar utan att på förhand meddela detta. Designelement, tillverkningsmaterial och information om mått såsom de beskrivs i denna rapport är endast till för din information och bör inte klassas som tillförlitliga om inte annat har bekräftats skriftligen.

Den gröna ">" är ett varumärke som tillhör SPX Corporation, Inc.

JP_510_S Version: 02/2014 Issued: 01/2014

COPYRIGHT © 2012, 2013, 2014 SPX Corporation